

Numer zapytania	Z20/136/1
Tytuł zapytania	Pionowy regał automatyczny
Kupiec prowadzący:	Grycmacher, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Grycmacher, Piotr
Data złożenia:	2026-02-27 12:19:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-27 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-06 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-06 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę i montaż automatycznego regału pionowego (typu VLM – Vertical Lift Module) zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin jest bardzo krótki – zamówienie musi zostać złożone do końca marca.

1. Lokalizacja i warunki montażu

Szafa będzie montowana w istniejącej zabudowie regałowej (regał na formy).

Dostępna przestrzeń po demontażu przęseł regału:

- **364 cm (długość wzdłuż regału)**
- **290 cm (wysokość)**
- **1100 cm (szerokość strefy montażowej)**

W powyższych wymiarach należy uwzględnić:

- przestrzeń serwisową wymaganą przez producenta,
- dostęp serwisanta do urządzenia.

Sposób zabudowy:

- Tył szafy od strony alejki – szafa wsunięta ok. 10 cm w głąb regału (aby na dole można było zamontować odbój zlicowany z regałem).
- Przód szafy (okno dostępne) od strony narzędziowni – urządzenie będzie wystawało z regału.
- Na czas montażu zdemontowane zostaną osłony siatkowe, ściana blaszana oraz sąsiednie przęsła regału. Po montażu przęsła zostaną ponownie zamontowane.

Prosimy o potwierdzenie wymagań dotyczących fundamentu, posadzki oraz nośności podłoża.

2. Parametry techniczne urządzenia

Półki / tace:

- Odległość pomiędzy poziomami: regulacja co 25 mm
- Docelowa liczba półek: 50 szt. (bez separatorów)
- Na etapie zakupu: mniejsza ilość półek (uzgodnimy po analizie wykorzystania przestrzeni)
- Głębokość półki: 600-700 mm

Nośność:

- 40 półek – nośność ok. 300 kg każda
- 10 półek – nośność ok. 550 kg każda

Przeznaczenie:

- Lżejsze półki – chwytaki, dokumentacja, sprawdziany (duże gabarytowo, lekkie elementy)
- Cięższe półki – części zapasowe do form (małe, stalowe, ciężkie elementy)

Prosimy o podanie:

- maksymalnej nośności całkowitej urządzenia,
- maksymalnej nośności pojedynczej półki,
- wymiarów użytkowych tacy.

3. Sposób obsługi i integracja z systemem

Urządzenie musi posiadać **dwukierunkową integrację z systemem Cymmes**.

Scenariusz pracy:

1. Narzędziowiec w systemie Cymmes tworzy listę potrzebnych części.
2. Lista zostaje przesłana do szafy.
3. Magazynier loguje się kartą (RFID).
4. Po wyborze zlecenia odpowiednie półki automatycznie zjeżdżają.
5. Pobranie każdego elementu jest potwierdzane na wyświetlaczu.
6. Informacja o pobraniu wraca do systemu Cymmes.

Pobieranie / oddawanie chwytaków:

- Logowanie kartą
- Skanowanie kodu kreskowego
- Odpowiednia szuflada zjeżdża automatycznie

Uzupełnianie stanów:

- Skan kodu kreskowego lub wpisanie nazwy elementu
- Automatyczne zjechanie właściwej półki
- Wprowadzenie ilości
- Aktualizacja stanu w systemie Cymmes

Prosimy o:

- opis sposobu integracji (API, protokół komunikacyjny),
- informację, czy integracja jest w cenie,
- wskazanie kosztu wdrożenia i wsparcia IT.

4. Wyposażenie dodatkowe

Wymagane wyposażenie:

- Listwa LED wskazująca pozycję oraz ilość elementów do pobrania

- Wskaźnik laserowy pozycji
- Mocowanie pod kamerę + wyprowadzone okablowanie do podłączenia do naszego systemu monitoringu

Prosimy o:

- rekomendację modelu kamery najlepiej współpracującej z urządzeniem,
- podanie parametrów technicznych (IP, rozdzielczość, sposób zasilania),
- informację, czy kamera jest w cenie czy jako opcja dodatkowa.

5. Kolorystyka

Prosimy o wycenę w następującej kolorystyce:

- Korpus główny: **RAL 7035 (szary)**
- Elementy dodatkowe: **RAL 5010 (granatowy)**

Prosimy o informację:

- czy niestandardowa kolorystyka generuje dodatkowy koszt,
- jakie elementy mogą zostać wykonane w kolorze RAL 5010,
- wysokość dopłaty.

6. Informacje wymagane w ofercie

Prosimy o uwzględnienie:

- ceny urządzenia (z podziałem na opcje),
- kosztu transportu i montażu,
- czasu realizacji,
- warunków gwarancji,
- kosztów serwisu i przeglądów,
- wymagań dotyczących przygotowania miejsca montażu,
- zużycia energii i wymagań elektrycznych,
- warunków płatności.

Ze względu na bardzo krótki termin realizacji inwestycji prosimy o pilną odpowiedź.

W razie potrzeby możemy zorganizować wizję lokalną.

W przypadku dodatkowych pytań technicznych proszę o kontakt z:

Adam Nojszewski

Kierownik ds. Form Wtryskowych i Narzędziowni

Tooling and Toolshop Manager

Mobile: +48 606 399 222

biaano@rosti.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pionowy regał automatyczny		1	szt.	Szafy

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak